





0212 2166770

2019 FİYAT LİSTESİ v2



PROMES DVR KAYIT CİHAZI			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
1080N KAYIT CİHAZLARI			
promes PR-D404-H1		4 Kanal 1080N KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 4 Kanal Kayıt İzleme, 4 Kanal 1080N HD @ 15fps / 6 Kanal 2MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	110
promes PR-D408-H1		8 Kanal 1080N KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 4 Kanal Kayıt İzleme, 8 Kanal 1080N HD @ 15fps / 8 Kanal 2MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	150
promes PR-D416-H1		16Kanal 1080N KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080N HD @ 12fps / 16 Kanal 2MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	250
1080P KAYIT CİHAZLARI			
promes PR-D504-H1		4 Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 4 Kanal Kayıt İzleme, 4 Kanal 1080P HD @ 12fps / 6 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	150
promes PR-D508-H1		8 Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 8 Kanal Kayıt İzleme, 8 Kanal 1080P HD @ 12fps / 10 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	250
promes PR-D516-H2		16 Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 2 HDD SATA H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080P HD @ 12fps / 20 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği, Enerji DC 12V/5A	500
promes PR-D532-H8		32Kanal 1080P KAYIT CİHAZI - 8 HDD SATA H264 ve H264+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 32 Kanal 1080P HD @ 12fps / 32 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 8 Adet 6/8TB HDD desteği, enerji AC100-240V 50/60Hz	1200
H.265 KAYIT CİHAZLARI			
promes PR-D608-H1		8 Kanal 5MP KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 8 Kanal Kayıt İzleme, 8 Kanal 1080P HD @ 12fps / 10 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 8/10TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	275
promes PR-D616-H1		16 Kanal 5MP KAYIT CİHAZI - 1 HDD SATA H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 1 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080P HD @ 12fps / 20 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 8/10TB HDD desteği, Enerji DC 12V/2A	440
promes PR-D616-H2		16 Kanal 5MP KAYIT CİHAZI - 2 HDD SATA H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma, AHD/CVI/TVI/IP/Analog kamera destekli 4 Kanal Ses Giriş, 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Kanal 1080P HD @ 12fps / 20 Kanal 4MP IP Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 8/10TB HDD desteği, Enerji DC 12V/5A	540







PROMES HD KAMERA			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
2 MEGAPİKSEL HD SABİT LENS KAMERA			
promes PR-C204-B1 		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 2.8mm sabit lens , DC 12V 4 Array IR LED , 45 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	85
promes PR-C204-B2 		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 4 mm sabit lens , DC 12V 4 Array IR LED , 55 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	85
promes PR-C218-B1		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi Metal Kasa	50
promes PR-C218-B2		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	45
promes PR-C218-B3		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 4 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi Metal Kasa	50
promes PR-C218-B4		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 6 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	50
promes PR-C218-B5		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 24 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	38
promes PR-C218-B6 		2 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	35
promes PR-C202-D1		2 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 2 Array IR LED , 25 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	38
promes PR-C803-D1 		2 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Plastik Kasa	35
promes PR-C803-D2 		2 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.9" 2MP Sensör, 3.6 mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	45
2 MEGAPİKSEL HD MOTORİZE / VARİFOCAL BULLET KAMERA			
promes PR-C224-MB 		2 MP AHD Motorize Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli, 1/2.8" Sensör ,2.8-12 mm motorize lens , DC 12V 24 SMD IR LED , 25 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	125
promes PR-C230-VB		2 MP AHD Varifocal Bullet Kamera Max Çözünürlük 1920 x 1080 (2MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli, 1/2.8" Sensör ,2.8-12 mm varifocal lens , DC 12V 30 SMD IR LED , 30 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	95
4 MEGAPİKSEL HD SABİT LENS KAMERA			
promes PR-C418-B1		4 MP AHD Bullet Kamera Max Çözünürlük 2560x1440(4MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" Sensör, 4mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	80
promes PR-C418-D1		4 MP AHD Dome Kamera Max Çözünürlük 2560x1440(4MP) , AHD/CVI/TVI/Analog destekli 1/2.8" Sensör, 4mm sabit lens , DC 12V 18 SMD IR LED , 20 metre IR Mesafesi, Metal Kasa	75










PROMES NVR KAYIT CİHAZI			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
1/2 HDD NVR KAYIT CİHAZI			
promes PR-N08-H1		8 KANAL NVR KAYIT CİHAZI 8 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 4 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 12V/2A	230
promes PR-N16-H2		16 KANAL NVR KAYIT CİHAZI 16 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 16 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 12V/5A	440
promes PR-N32-H2		32 KANAL NVR KAYIT CİHAZI 32 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 16 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 12V/5A	690
1/2 HDD POE NVR KAYIT CİHAZI			
promes PR-NP04-H1		4 KANAL POE NVR KAYIT CİHAZI 4 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği 4 Kanal POE giriş,H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 4 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal Bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 48V/1.5A	275
promes PR-NP08-H1		8 KANAL POE NVR KAYIT CİHAZI 8 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği 8 Kanal POE giriş ,H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 4 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 1 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, DC 52V/2A	385
promes PR-NP32-H2		32 KANAL - 16 POE NVR KAYIT CİHAZI 32 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği 16 Kanal POE giriş ,H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma ONVIF IP kamera destekli, 16 Kanal Kayıt İzleme Android/iPhone/Tablet destekler, 2 Adet 6/8TB HDD desteği Kanal bitrate 64Kbps~10Mbps, AC 100-240V 50/60Hz	800









PROMES IP KAMERALAR			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
EASY SERİSİ IP KAMERA			
2MP H.264			
		2MP BULLET IP KAMERA 2MP(1920 × 1080);15fps IPC Bullet Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor H.264 video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~5 Mbps, PoE (802.3af) IP66	100
		2MP DOME IP KAMERA 2MP(1920 × 1080);15fps IPC Dome Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor H.264 video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED , 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~5 Mbps, PoE (802.3af) IP66	100
LITE SERİSİ IP KAMERA			
H.265/H.265+			
		2MP BULLET IP KAMERA 2MP(1920 × 1080) IPC Bullet Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED , 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	140
		2MP DOME IP KAMERA 2MP(1920 × 1080) IPC Dome Kamera 1/2.7" Progressive scan CMOS Sensor H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	140
		4MP BULLET IP KAMERA 4MP(2560 × 1440) IPC Bullet Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED, 30m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	200
		4MP DOME IP KAMERA 4MP(2560 × 1440) IPC Dome Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 3.6 mm sabit lens, 18 SMD LED , 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	200
MOTORIZE H.265/H.265+			
		2MP MOTORIZE BULLET IP KAMERA 2MP(1920 × 1080) IPC Motorize Bullet Kamera 1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm@F1.4 motorize lens, 30 SMD LED , 30m IR mesafesi Kanal bitrate 10 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	250
		2MP MOTORIZE DOME IP KAMERA 2MP(1920 × 1080) IPC Motorize Dome Kamera 1/2.9" Progressive scan CMOS Sensor H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm@F1.4 motorize lens, 24 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~8 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	250
		4MP MOTORIZE BULLET IP KAMERA 4MP(2560 × 1440) IPC Motorize Bullet Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm @F1.4 motorize lens, 30 SMD LED, 30m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	300
		4MP MOTORIZE DOME IP KAMERA 4MP(2560 × 1440) IPC Motorize Dome Kamera 1/3" Progressive scan CMOS Sensor, H.264/H.264+/H.265/H.265+ video sıkıştırma 2.7-13.5 mm@F1.4 motorize lens, 24 SMD LED, 20m IR mesafesi Kanal bitrate 11 Kbps~9 Mbps, Ses, SD kart desteği, PoE (802.3af), IP66	300


UNICAM NVR KAYIT CİHAZI			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
1/2/4 HDD NVR KAYIT CİHAZI			
unicam UNC-N16S3-H1		16 KANAL 1 HDD NVR 16 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 , video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,1 Adet 6/8TB HDD desteği Bandwidth 80Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2xUSB2.0,Ön Panel:1xUSB2.0, Alarm I/O 4/1, 1x RJ-45 10M/100M, DC12V	280
unicam UNC-N32E4-H4		32 KANAL 4 HDD NVR 32 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265,H.265,H.264 , video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,4 Adet 6/8TB HDD desteği Bandwidth 320Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2xUSB2.0,Ön 1xUSB3.0, Alarm I/O 16/4, 2x RJ-45 10M/100M/1000M, DC12V	900
1/2/4 HDD POE NVR KAYIT CİHAZI			
unicam UNC-NP04L3-H1		4 KANAL 1 HDD POE NVR 4 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265,H.265 H.264 video sıkıştırma 4 Kanal Kayıt İzleme, 1 Adet 6/8TB HDD desteği Bandwidth:40Mbps ANR teknolojisi, ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2 xUSB2.0,Ön Panel:1xUSB2.0, Alarm I/O 4/1, 1x RJ-45 10M/100M, DC48V	275
unicam UNC-NP08L3-H1		8 KANAL 1 HDD POE NVR 8 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 8 Kanal Kayıt İzleme,1 Adet 6/8TB HDD desteği Bandwidth:60Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:2 xUSB2.0,Ön Panel:1xUSB2.0 Alarm I/O 4/1 1 RJ-45 10M/100M, DC52V	350
unicam UNC-NP16E2-H2		16 KANAL 2 HDD POE NVR 16 Kanal 8MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme, 2 Adet 6/8TB HDD desteği Bandwidth:112Mbps ANR teknolojisi,ONVIF IP kamera destekli Arka Panel:1 xUSB2.0,Ön Panel:1xUSB2.0 Alarm I/O 4/1 1 RJ-45 10M/100M/1000M, AC220V	590
8/16 HDD RAID NVR KAYIT CİHAZI			
unicam UNC-N32E8-H8R		32 KANAL 8 HDD RAID NVR 32 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,8 Adet 6/8TB HDD desteği, RAID 0, 1, 5, 6, 10,Support N+1 Hot spare, Bandwidth:320Mbps ANR teknolojisi, 1 eSATA interface, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:1 xUSB3.0,Ön Panel:2 xUSB2.0 Alarm I/O 16/4 2 RJ-45 10M/100M/1000M	1600
unicam UNC-N64E8-H8R		64 KANAL 8 HDD RAID NVR 64 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra 265,H.265,H.264, video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,8 Adet 6/8TB HDD desteği, RAID 0, 1, 5, 6, 10,Support N+1 Hot spare Bandwidth:320Mbps ANR teknolojisi, 1 eSATA interface, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:1 xUSB3.0 ÖnPanel:2 xUSB2.0 Alarm I/O 16/4 2 RJ-45 10M/100M/1000M	1900
unicam UNC-N64E16-H16R		64 KANAL 16 HDD RAID NVR 64 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme,16 Adet 6/8TB HDD, RAID 0, 1, 5, 6, 10,50,60,Support N+1 Hot spare Bandwidth:384Mbps, 1 eSATA interface, 2 miniSAS port, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:4 xUSB3.0 Alarm I/O 24/8 4 RJ-45 10M/100M/1000M, 220V AC	5000
unicam UNC-N128E16-H16R		128 KANAL 16 HDD RAID NVR 128 Kanal 12MP'e kadar IP kamera desteği Ultra H.265, H.265, H.264 video sıkıştırma 16 Kanal Kayıt İzleme, 16 Adet 6/8TB HDD, RAID 0, 1, 5, 6, 10,50,60 Support N+1 Hot spare Bandwidth:512Mbps, 1 eSATA interface, 2 miniSAS port, 1 x RS232, 1 x RS485 Arka Panel:4 xUSB3.0 Alarm I/O 24/8 4 RJ-45 10M/100M/1000M 220V AC	6200


UNICAM HARİCİ CİHAZLAR			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
HDMI			
unicam PR-HDMI6-C-NB		HDMI 6-HDMI decoding card, H.265&4K	SORUNUZ
UNC-UNICAM			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
PLATFORM			
unicam PR-Unicam		<p>UNICAM</p> <p>Stability: Linux OS, dual-BIOS, redundant power</p> <p>Compatibility: Standard ONVIF</p> <p>Access: Browser/Server, Client/Server and mobile clients (both iOS and Android)</p> <p>Connection: 500 device connections, up to 1000 channels of high-definition network videos</p> <p>Management: Unified management of NVR, IPC, encoder, decoder, network keyboard and cloud devices; support device configuration import/export</p> <p>Storage: Max 15 hard disks and two disk enclosures; expandable up to 47 disks with 376TB storage</p> <p>Decoding: Max 16x1080P decoding outputs in three screens, expandable up to 112x1080P in 15 screens with two decoding cards inserted</p> <p>Service: Live view, playback, sequence, video wall, E-map, two-way audio, and alarm plan</p> <p>VCA alarms: Support of receiving VCA alarms, configuring alarm-linkage operations, and displaying people counting statistics in reports</p> <p>Reliability: Support of HTTPS, 802.1x authentication, ARP protection, Telnet enabling/disabling, network fault tolerance, multi-IP configuration and load balancing</p>	SORUNUZ









UNICAM IP KAMERALAR			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
EASY SERISI IP KAMERA			
2MP			
unicam UNC-IPB2L		2MP Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP66	120
unicam UNC-IPD2L		2MP Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,2-Axis,DC12V & PoE IP66, IK10	120
unicam UNC-IPE2L		2MP Eyeball Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,3-Axis,DC12V & PoE IP66	120
4MP			
unicam UNC-IPB4L		4MP Bullet IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (4mm) IR mesafesi:30m IR anti-reflection window DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,DC12V & PoE IP66	165
unicam UNC-IPD4L		4MP Dome IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,2-Axis,DC12V & PoE IP66, IK10	165
unicam UNC-IPE4L		4MP Eyeball Dome IP Kamera 1/3" Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (2,8mm) IR mesafesi:30m IR-cut filter with auto switch (ICR) DWDR2D/3D DNR,HLC,Digital Defog,3-Axis,DC12V & PoE IP66	165

ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
LITE SERISI SES\SD KART IP KAMERA			
SABIT LENS IP KAMERA			
unicam UNC-IPD2SA3-D		2MP Bullet IP Kamera 1/2.8"Progressive Scan CMOS,1920x1080:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(2.8mm) IR mesafesi: 30m WDR 120dB ,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, 3-Axis, MicroSD card max.256GB, ANR ,Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1, DC12V&PoE,IP67, IK10	180
unicam UNC-IPB4S-S		4MP Bullet SD Kart IP Kamera 1/3"Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(3.6mm, 6mm) IR mesafesi: 30m WDR 120dB, 2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, MicroSD card max.128GB, ANR, Dahili Ses, DC12V&PoE,IP67	250
unicam UNC-IPD4SA		4MP Dome IP Kamera 1/3"Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(3.6mm, 6mm) IR mesafesi: 30m WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog,Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB,ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	250
MOTORIZEDE/VARİFOCAL IP KAMERA			
unicam UNC-IPB2LS-M		2MP Motorize Bullet IP Kamera 1/2.7"Progressive Scan CMOS ,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize lens,IR mesafesi: 30m, DWDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, MicroSD card max.256GB,ANR, DC12V & PoE, IP67	280
unicam UNC-IPB2SA-M		2MP Motorize Bullet IP Kamera 1/2.9"Progressive Scan CMOS, 1920x1080:30fps ,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m, WDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB,ANR, DC12V & PoE, IP67	335
unicam UNC-IPD2SA-M		2MP Motorize Dome IP Kamera 1/2.9"Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m,WDR 120db, 2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Alarm 1/1, Audio 1/1, BNC Output MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	335
unicam UNC-IPB4SA-M		4MP Motorize Bullet IP Kamera 1/3"Progressive Scan CMOS,2592x1520:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB,ANR, DC12V & PoE, IP67	450
unicam UNC-IPB8SA-M		8MP Motorize Bullet IP Kamera 1/2"Progressive Scan CMOS,3840x2160:15fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 50m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67	750
unicam UNC-IPD8SA-M		8MP Motorize Dome IP Kamera 1/2"Progressive Scan CMOS,3840x2160:15fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.8-12mm Motorize Varifocal lens,IR mesafesi: 30m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1,Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB,ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	750





UNICAM IP KAMERALAR			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
STARLIGHT IP KAMERA			
unicam UNC-IPB2-S		2MP Starlight Bullet IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps, Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple stream Sabit lens (4mm,6mm), IR mesafesi: 30m, 120dB TRUE WDR, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Analiz, DC12V & PoE, IP67	264
unicam UNC-IPD2SA-S		2MP Starlight Dome SD kart IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens (2.8mm) IR mesafesi: 30m, WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE 3-Axis, IP67, IK10	264
unicam UNC-IPB5A-Y	 yeni	5MP Starlight Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(4mm, 6mm) IR mesafesi: 30m, WDR 120db,2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Dahili Ses, DC12V & PoE, IP67	290
unicam UNC-IPD5SA-Y	 yeni	5MP Starlight Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams Sabit lens(2.8mm, 4mm) IR mesafesi: 30m WDR 120db,2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 2/1, MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67	290
MOTORIZED/VARIFOCAL STARLIGHT IP KAMERA			
unicam UNC-IPB2SA-SM		2MP Starlight Motorize Bullet IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:50m, WDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE, IP67	450
unicam UNC-IPD2SA-SM		2MP Starlight Motorize Dome IP Kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:30m WDR 120db,2D/3D DNR,HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.128GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	450
unicam UNC-IPB5SA-MY	 yeni	5MP Starlight Motorize Bullet IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:50m WDR 120db, 2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	580
unicam UNC-IPD5SA-MY	 yeni	5MP Starlight Motorize Dome IP Kamera 1/2.7" Progressive Scan CMOS,2592x1944:20fps,Ultra H.265/H.264/MJPEG, Triple streams 2.7-13.5mm, Motorize Varifocal lens, IR mesafesi:30m WDR 120db,2D/3D DNR, HLC, Digital Defog, Analiz, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1 MicroSD card max.256GB, ANR, DC12V & PoE, IP67, IK10	580

UNICAM FISHEYE IP KAMERA			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
12 MP FISHEYE IP KAMERA			
unicam UNC-IPF12SA		12MP Fisheye Panoramik IP kamera 1/1.7" CMOS, 12MP(4000x3000): 15fps; 9MP(3000 x 3000): 15fps, 6MP(2560x 2560): 25fps Ultra 265, 6 akış: fisheye, panoramik, 4x cPTZ, 1.8mm sabit lens, IR mesafesi: 20m, BNC çıkış, MicroSD card max.128GB, ANR, Alarm I/O 2/1, Audio & Mic & Speaker, DC12V & PoE, IP66, IK10	1450

UNICAM SPEED DOME IP KAMERA			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FIYAT \$
2 MP SPEED DOME IP KAMERA			
unicam UNC-IPPE2SA-30x		2MP Speed Dome IP kamera 1/2.8" Progressive Scan CMOS,1920x1080:30fps,Ultra 265,H.265, H.264, 30X Optik Zoom 4.5 ~ 135 mm , AF Automatic Focusing and Motorized Zoom Lens, IR mesafesi:150m 120db true WDR ,2D/3D DNR,HLC,Digital Defog, Analiz MicroSD card max.128GB, ANR, Alarm I/O 1/1, Audio I/O 1/1, DC24V/2.5A, IP66	1650

POE SWITCH			
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER	FİYAT \$
10/100M MEGABIT POE SWITCH			
promes PR-P08M		8 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink 100M ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji	100
promes PR-P08G		8 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 8 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 5,6Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	120
promes PR-P16M		16 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 16 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 9,2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	300
promes PR-P16MG		16 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 16 x 10/100M RJ45 PoE port + 2 Uplink Combo TP/2 SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 7,2Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	515
promes PR-P24MG		24 PORT X 10/100M POE SWITCH ◆ 24 x 10/100M RJ45 PoE port +2 Uplink Combo TP/2 SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 8,8Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	575
FULL GIGABIT POE SWITCH			
promes PR-P04FG	 Yeni	4 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 4 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit ◆ DC48V1.5A ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 12Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 60W PoE enerji sağlar	280
promes PR-P08FG	 Yeni	8 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 8 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 18Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m-250m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	305
promes PR-P16FG		16 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 16 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 36Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	575
promes PR-P24FG		24 PORT X 10/100/1000M POE SWITCH ◆ 24 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 Uplink SFP Gigabit ◆ AC 90~250V 50~60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 56Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 300W PoE enerji sağlar	640
ENDÜSTRİYEL POE SWITCH			
promes PR-PE08G2-AF		8 PORT X 10/100/1000M ENDÜSTRİYEL POE SWITCH ◆ 8x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 port combo TP/SFP port ◆ DC48V2.5A ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 24Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	700
promes PR-PE08G2S-M-AF		8 PORT X 10/100/1000M YÖNETİLEBİLİR ENDÜSTRİYEL POE SWITCH ◆ 8 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 2 ports SFP port ◆ DC48V2.5A ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 24Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 120W PoE enerji sağlar	980
promes PR-PE24G4-M		24 PORT X 10/100/1000M YÖNETİLEBİLİR ENDÜSTRİYEL POE SWITCH ◆ 24 x 10/100/1000M RJ45 PoE port + 4 ports SFP port , 1 console port ◆ Layer 2 ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 128Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m ◆ Her bir PoE port max.15W ◆ Toplam 400W PoE enerji sağlar	1110
promes PR-PE24F4-M-AF	 Yeni	24 PORT SFP YÖNETİLEBİLİR ENDÜSTRİYEL MERKEZİ SWITCH ◆ 24 PORT SFP + 8 port x 1000M RJ45 port + 4 ports 10G SFP port + 1 console port ◆ Layer 3 ◆ AC100-240V 50/60Hz ◆ IEEE802.3af/at uyumlu ◆ Bant genişliği 56Gbps ◆ İletim mesafesi Ethernet < 100m	3055
SFP MODUL			
promes PR-20SFP		20KM SFP Modül (1310nm / 1550nm) Gigabit Ethernet (1.25Gbps data oranına kadar), Fiber kanal, Switch arka panel uygulamaları, Router / Sunucu arayüzü IEEE802.3z, SFP MSA ve SFF8472 ile uyumlu, 1310nm FP/1550nm DFB LD ve PIN	40

CCTV AKSESUARLAR				
ÜRÜN KODU	ÜRÜN GÖRSELİ	ÖZELLİKLER		FİYAT \$
PR-0BNC PR-0BNC-C		BNC ; BNC koaks konektör, en yaygın kullanılan RF konektörü. Kullanımı kolay ve yüksek performanslı Kablolu BNC ; BNC kablolu koaks konektör, en yaygın kullanılan RF konektörü. Kullanımı kolay ve yüksek performanslı		0.50
PR-0BNC-J		BNC-DC-JACK, ; BNC kablolu ve enerji girişli koaks konektör, en yaygın kullanılan RF konektörü. Kullanımı kolay ve yüksek performanslı		1.10
PR-0J		DC-JACK, Erkek Uçlu Power Jack Kablo		0.20
PR-0PBLN		AHD/CVI/TVI pasif tek kanal balun 720P/1080P sinyali, CVI/AHD için 300M, TVI için 200m iletim mesafesi TRANSMITTER		5.50
PR-0MIC-S		Mikrofon Sade Enerji ve ses data giriş uçları açık ses kartı Ses özelliği olmayan güvenlik kameralarını sesli kullanmak için en ekonomik çözüm Kapalı ve sessiz ortamda 1m-10m mesafede aynı netlikte ses kalitesi		1.90
PR-0MIC-D		Mikrofon Dome Enerji ve ses data giriş jack bulunan ses kartı Ses özelliği olmayan güvenlik kameralarını sesli kullanmak için en ekonomik çözüm Kapalı ve sessiz ortamda 1m-10m mesafede aynı netlikte ses kalitesi		6
PR-0MIC-K		Mikrofon Kare Enerji ve ses data giriş jack bulunan ses kartı Ses özelliği olmayan güvenlik kameralarını sesli kullanmak için en ekonomik çözüm Kapalı ve sessiz ortamda 1m-10m mesafede aynı netlikte ses kalitesi		6
PR-0POE-P1		Pasif PoE Enjektör Kablo Seti - Beyaz IP Kamera ve diğer IP üzerinden çalışan sistemlerde kullanılmaya uygun, Elektrik ve Data bağlantısını RJ45 kablo üzerinden taşımak için kullanılan bölücü-ayırıcı bir settir.		4
PR-0POE-P2		Pasif PoE Enjektör Kablo Seti - Siyah IP Kamera ve diğer IP üzerinden çalışan sistemlerde kullanılmaya uygun, Elektrik ve Data bağlantısını RJ45 kablo üzerinden taşımak için kullanılan bölücü-ayırıcı bir settir.		5
PR-0POE-A1		Aktif PoE Enjektör Kablo - Siyah IP Kamera ve diğer IP üzerinden çalışan sistemlerde kullanılmaya uygun, Elektrik ve Data bağlantısını RJ45 kablo üzerinden taşımak ve ayırmak için kullanılan bölücü-ayırıcıdır.		19
PR-0C2+1		2+1 (1x Coax+2x0.22) CCTV Kaliteli Bakır Kablo Kırmızı : 7x0.15mm Siyah : 7x0.15mm Coax : 7x0.18mm		0.325
PR-0C4+1		4+1 (1x Coax+2x0.22 + 2x0.50) CCTV Kaliteli Bakır Kablo Kırmızı : 15x0.15 - Siyah: 15x0.15 Sar : 8x0.15 - Yeşil: 8x0.15 Coax : 8x0.18		0.60

ÜRÜN KODU	GÖRSELİ	FİYAT \$	ÜRÜN KODU	GÖRSELİ	FİYAT \$
PR-01202A	12V2A Adaptör 	8	PR-01210A - 12V10A Adaptör		25
PR-01203A	12V3A Adaptör 	13	PR-01215A - 12V15A Adaptör		30
PR-01205A	12V5A Adaptör 	15	PR-01220A - 12V20A Adaptör		38

Not : Ürün resimleri, teknik özellikleri ve fiyatları ön bilgi için verilmiştir. Aldığınız ürün ile resimde görülen ürün arasında farklılıklar olabilir.